Traslado interhospitalario pacientes sospechosos/confirmados con COVID-19

Preparación del Equipo

1. Preparación de vehículo, recursos e insumos
2. EPP: traje de bioseguridad, gafas protectoras, mascara N95, bata hidrorepelente, doble guante

3. Personal Requerido para el traslado

Fase de Activación

- Asumida por Centro Coordinador (CC)
- Debe priorizar los traslados

TOMAR EN CUENTA

- Paciente a trasladar y ubicación
- Urgencia y condiciones requeridas para el traslado
- Situación clínica del paciente.
- Condiciones del centro receptor y encargado de la recepción del paciente
- Notificación y reporte de movilización de paciente COVID sospechoso o confirmado a las instituciones y vigilancia epidemiológica
- Coordinación del triage de traslados y destinos con autoridades sanitarias.

Fase de Estabilización

Pacientes no críticos:

- Diferir en lo posible la toma signos vitales
- Minimizar intervenciones si el paciente esta estable.
- Las pertenencias de los paciente en bolsa biologica
- Colocar máscara quirúrgica al paciente.
- Los miembros de la familia no deben viajar en el vehículo de transporte
- Explicar medidas de aislamiento y recomendaciones generales de manejo.
- El acompañante con máscara quirúrgica.

Paciente crítico:

ABCDE

- Asegurar vía aérea con TET con balón
- La ventilación manual se hará con un filtro HEPA entre el dispositivo y el TET
- Evitar el uso de humidificación y desconexiones innecesarias de los circuitos del ventilador.
- Uso de sistema aspiración cerrado
- NO se recomiendan nebulizaciones
- En caso de RCP se recomienda la intubación precoz para manejo de la vía aérea.
- Documentos de paciente en bolsa.
- Para traslado al ventilador de transporte, hacer pinzamiento de tubo en espiración (mantener PEEP) para evitar desreclutamiento del paciente, parar primer ventilador para evitar la dispersión de aerosoles
- Trasladar al paciente en posicón supina

Fase de Reactivación

Esta fase inicia al retornar a la sede donde se realiza el aseo terminal del vehículo y de los equipos biomédicos, se repone el material consumido y se reporta vehículo disponible para uso

- Descontaminación del personal
- Inactivación por aspersión
- Limpieza y desinfección de equipos y superficies criticas

COMITE DE TRANSPORTE: Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediatricos-SLACIP